



8478-81

8478-81

**Welded meshes for reinforced concrete structures.
Specifications**

12 7600

01.01.83

,

,

,

,

.

(, . 1).

1.

1.1 . :

- ;

- — .

(, . 1).

1.1. $b,$ $d,$ $S,$

d_h S_b

$S_2,$ 2

.1 2.




Таблица 1

Размеры в мм

		d		d_1		b	
		5		5*1			
		<\$+\$		5*1			
SBpljg	2350	5 1	5 1	100	100	2350	25
5Bpl	2350	5 1	5 1	(150)+200	150	2350	25
SBplfg	2350	5 1	5 1	(200)+100	200	2350	25

		S_1	
		100	150
		200	
2350		24	16
		100x23	150x7 + 200+ 150 7
			100 + 200 5 + 100 + 200 5 + 100

+3
-7

(
1.2, 1.3. (, . 1).
1.4.
(.).
(, . 1).
1.5, 1.6. (, . 1).

2350

Bp-1, 5 , 200
=25 :

5 1 2350 8478-81

2350

-1, 5 , 200
=25 :

5 1 2350 8478-81

2.

2.1.

2.2.

-1 5 6727.

4 %

5 %

—

—

:

. 4 8478-81

±5 — ;
±10 » » » »

±5 ±10 — -

±5 -
±10 —
2.1, 2.2. (, . 1).
2.3. -

14098.

2.4.

1

- , :
- — ;
- » » » »

(, . 1).
2.3. (, . 1).
2.6.

2.7.

10922.

2.8.

0,8

2,5

2.6—2.8. (, . 1).

2.9.

10 %

2.10.

400—1300

900—1300

400—900

10 %

400—500

(, . 1).
2.11.

(, . 1).

d—

—

;

,

-

-

-

8.002

8.326.

4.3.

10922.

4.4.

14098

0,1

. 4. (

,

.

1).

5.

,

,

5.1.

5.2.

.

,

:

-

-

;

-

;

-

;

-

5.3.

14192.

,

-

5.4.

,

-

,

,

-

:
,
0,5 .

— —
—

10

8828

5530

,

5.5.

-

5.2—5.5. (

.

, . 1).

	1	- - , 2	1 , 2	1 -
24	10	4,70	1,96	6,84
16	6,6	3,13	1,29	4,54
14	5	2,74	0,98	3,71

.(, . 1).

1.

. . , . . () ;
 . . , . . ; . . ; . . ;
 . . ; . . ; . . ;
 . . ; . . ; . . ;
 . .

2.

18.05.81 2426 -

3.

8478-66

4.

- -

8.002-86	4.2
8.326-89	4.2
5530-81	5.4
6727-80	2.1
8828-89	5.4
10922-90	2.7, 4.3
14098-91	2.3, 4.4
14192-77	5.3

5.

3—93 -

(5-6-93)

6.

1988 . (11-88)
 (1997 .)
 1,

. .
. .
. .

. . 021007 10.08.95. 02.07.97. 01.08.97.
. . 0,70. - . . 0,48. 111 . 742. . 537.
, 107076, , ., 14.
— . “ ”
, ., 6
080102